


Cateterismo Cardíaco (Angiografía) con o sin Educación de Intervención

Cateterismo cardíaco (angiografía)

Esta guía educativa ayudará a comunicar lo que sucederá antes, durante y después de su procedimiento.

¿Qué es el cateterismo cardíaco (angiografía)?

- Una angiografía es una prueba de diagnóstico para verificar la calidad del flujo sanguíneo.
- Se inserta un catéter o tubo muy delgado y flexible a través de un vaso, ya sea en el área de la ingle o en la muñeca.
- Luego, el médico enhebra el catéter al corazón he inyecta un tinte especial para que una radiografía pueda "ver" la afección de las arterias, válvulas y/o cámaras del corazón.
- Las intervenciones, como stents y/o balones (angioplastia), en las arterias del corazón para corregir una obstrucción se pueden colocar utilizando esta misma tecnología.
- Un cateterismo cardíaco izquierdo evalúa el flujo sanguíneo al corazón, función de bombeo del corazón y válvulas en el corazón.
- Un cateterismo cardíaco derecho analiza las presiones en el corazón y los pulmones y la función de bombeo del corazón.



Preparación

Recibirá una llamada telefónica recordándole de su procedimiento. Asegúrese de preguntar cualquier duda que tenga cuando alguien de nuestra oficina lo llame. **¿Qué hago antes de mi procedimiento?**

- Deberá ayunar (nada de comer o tomar) para este procedimiento, siga las instrucciones en el documento que recibió para su procedimiento.
- Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a su casa después del procedimiento y permanezca con usted durante las próximas 24 horas.
- Consulte las instrucciones en el documento que recibió antes de su procedimiento para la hora de llegada y horario del procedimiento.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original
12/20/2024 Ver 2	Removed two lines

- Bañarse con jabón antibacterial la noche anterior y también en la mañana de su procedimiento. **Medicaciones**
- Es muy importante que siga las instrucciones de medicamento, proporcionadas por su médico, antes del procedimiento. Le recordaremos esto durante una llamada telefónica previa al procedimiento.
- Por favor, prepare una lista actualizada de sus medicamentos para llevar con usted el día de su procedimiento.

Día del procedimiento

¿Qué hago en el día de mi procedimiento?

- No se ponga maquillaje, cremas, desodorante o productos para el cabello en este día.
- Deje objetos de valor y joyas en su casa.
- Después de registrarse usted será llevado a una habitación donde una enfermera lo preparará para el procedimiento.

Anestesia

¿Tendré anestesia? Si, procedimiento de sedación

Durante el procedimiento, se le administrarán medicamentos vía intravenosa que le darán sueño. Este tipo de anestesia se llama procedimiento de sedación. A diferencia de la anestesia profunda que puede recibir durante una cirugía, esta anestesia le permitirá dormir ligeramente, pero responderá a las órdenes, como respirar profundamente o abrir los ojos. El sueño ligero lo hará sentir más cómodo durante su procedimiento.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia?

- Equilibrio deficiente
- Dolor de cabeza
- Somnolencia
- Nauseas
- Dificultad para recordar durante o inmediatamente después de recibir la sedación

Después del procedimiento

¿Qué esperar después del procedimiento?

- Después del procedimiento, se retirará el tubo y se ejercerá presión sobre el área durante 10-20 minutos. Si el tubo fue insertado en la ingle se le pedirá que se acueste de espalda y quedarse quieto durante un período determinado por el médico.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original
12/20/2024 Ver 2	Removed two lines

- Su enfermera lo mantendrá informado y le informará cuándo es seguro sentarse, beber, comer, así como cuándo esperar que termine su reposo en cama.
- Antes de irse a su casa su enfermera le proporcionará instrucciones de alta por escrito, y responderá a todas sus preguntas.

Si experimenta:

- **Dolor** - En casa puede experimentar molestias leves en el sitio de la punción. Esto generalmente se maneja con analgésicos de venta libre.
- **Sangrado inesperado** - Observe el sitio de punción para detectar señas de sangrado. Si se produce sangrado, mantenga la presión en el sitio y llame al 911.
- **Náusea y Vomito** - Comience con sorbos de líquidos claros en pequeñas cantidades. Una vez que tolere los líquidos claros, debe agregar lentamente otras opciones de alimentos suaves y bajos en grasa, aumentando gradualmente a su dieta normal.
- **Señales de Infección** - Llame a su médico si tiene fiebre de más de 101 grados.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original
12/20/2024 Ver 2	Removed two lines