

Educación sobre Broncoscopia Diagnóstica

Broncoscopia

Su médico le ha aconsejado que necesita una broncoscopia. Esta guía educativa le ayudará a comunicar lo que sucederá antes, durante y después de su broncoscopia. Fue escrito para informarle sobre su prueba y responder a las preguntas más frecuentes.

¿Qué es una broncoscopia?

La broncoscopia es un procedimiento que le permite al médico ver el interior de la tráquea y los pulmones. Se inserta un tubo delgado con una cámara en el extremo en la boca y hacia abajo en los pulmones; permitiendo que su médico vea las imágenes en una pantalla. También se pueden tomar muestras si es necesario para detectar anomalías en un esfuerzo para proporcionar el mejor diagnóstico y tratamiento para usted.

Preparación

Recibirá una llamada telefónica recordándole su procedimiento. Asegúrese de hacer cualquier pregunta cuando nuestro personal llame.

- Informe a su médico antes del procedimiento si toma medicamentos que diluyen la sangre
- Se deben suspender los siguientes medicamentos

Nombre del medicamento	Pare de tomar el medicamento en esta fecha	Empiece a tomar el Medicamento en esta fecha

¿Qué hago antes de mi procedimiento?

- No coma ni beba nada después de la medianoche la noche anterior a su procedimiento.
- Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a casa después del procedimiento y se quede con usted durante las próximas 24 horas.

Día del procedimiento

¿Qué hago el día de mi procedimiento?

- Llegue al hospital 2 horas antes de la hora programada de su procedimiento y consulte con nuestro conserje. Es importante llegar a tiempo para evitar tener que reprogramar.
- Después de registrarse, lo llevarán a una habitación donde se preparará para el procedimiento.
- Un miembro del personal de Terapia Respiratoria irá a su habitación y lo trasladará a la sala de procedimientos donde se realizará la broncoscopia.

- Una vez que se complete el procedimiento, una enfermera supervisará su recuperación durante unas horas después del procedimiento para garantizar que esté seguro para irse a casa.

Anestesia

¿Tendré anestesia? Sí

Durante el procedimiento, se le administrarán medicamentos en la vía intravenosa que le causarán sueño. A diferencia de la anestesia profunda que puede recibir durante una cirugía, esta anestesia le permitirá dormir ligeramente, pero aún así ser capaz de responder a las órdenes, como respirar profundamente o abrir los ojos. El sueño ligero lo hará sentir más cómodo durante su procedimiento. La anestesia puede ralentizar su respiración, por lo que su enfermero puede necesitar darle oxígeno durante el procedimiento. También puede afectar su presión arterial al disminuirla ligeramente. Su médico decidirá si necesita líquidos intravenosos para que su presión arterial vuelva a la normalidad.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia?

- Desequilibrio
- Niebla de memoria durante o inmediatamente después de recibir sedación
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Somnolencia

Después del procedimiento

¿Qué debo esperar después de mi procedimiento?

- Una vez que se complete el procedimiento, regresará a la habitación para la recuperación. Una enfermera supervisará su recuperación durante unas horas después del procedimiento para asegurarse de que esté seguro para irse a casa.
- No debe conducir durante 24 horas después del procedimiento.
- Es normal tener sangre en el esputo, que puede toser, durante las primeras 24 horas, disminuirá gradualmente durante este período de tiempo.
- Es normal tener fiebre leve durante 24 horas después de un procedimiento. Si experimenta una fiebre de 100.4 F o más que dure más de 1 día, puede ser una señal de infección. Llame a su médico o a la enfermera.

¿Tendré dolor?

Es posible que tenga dolor de garganta durante uno o dos días. Las pastillas para la garganta o trozos de hielo pueden ayudar a aliviar el dolor.

NO debe tener dolor ni opresión en el pecho después del procedimiento. Si tiene estos síntomas, llame a su médico o a la enfermera.

Preguntas para mi médico

Date & Version #	Change Summary
9/15/2023 Ver. 1	Original