

Educación Diagnóstica en Ultrasonido Endobronquial

Ultrasonido endobronquial

Su médico le ha aconsejado que necesita un procedimiento especializado llamado Ultrasonido Endobronquial (EBUS). Esta educación ayudará a comunicar lo que sucederá antes, durante y después de su procedimiento EBUS. Fue escrito para informarle sobre su prueba y responder a las preguntas más frecuentes.

¿Qué es el Ultrasonido Endobronquial (EBUS)?

EBUS es una prueba que le permite al médico ver y tomar muestras del interior de la tráquea y los pulmones. Esto se hace con un tubo delgado que tiene una cámara, una luz y un escáner de ultrasonido en miniatura dentro del tubo. Las imágenes se pueden mostrar en una pantalla de computadora fuera de su cuerpo. Una vez que esté cómodo y relajado, se le colocará un tubo en la boca más allá de la laringe y en los pulmones. Usted será capaz de respirar normalmente. Este tubo no duele, pero puede hacer que tosa ligeramente, lo cual es normal. El procedimiento durará unos 45 minutos. Se pueden tomar muestras durante este procedimiento para detectar anomalías en un esfuerzo por proporcionar el mejor camino para el diagnóstico y el tratamiento.

Preparación

Recibirá una llamada telefónica recordándole su prueba. Asegúrese de hacer cualquier pregunta que tenga cuando nuestro personal llame.

- Informe a su médico antes del procedimiento si toma medicamentos que diluyen la sangre.

| Nombre del Medicamento | Pare de tomar el Medicamento en esta fecha | Empiece a tomar el Medicamento en esta fecha |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | |
| | | |

- Se deben suspender los siguientes medicamentos.

¿Qué hago antes de mi prueba?

- No coma ni beba nada después de la medianoche la noche anterior a su procedimiento.
- Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a casa después del procedimiento y se quede con usted durante las próximas 24 horas.

Día del procedimiento

¿Qué hago el día de mi prueba?

- Llegue al hospital 2 horas antes de la hora programada de su procedimiento y consulte con nuestro conserje. Es importante llegar a tiempo para evitar reprogramar.
- Después de registrarse, lo llevarán de regreso a una habitación para prepararlo para el procedimiento.
- Un miembro del personal de Terapia Respiratoria vendrá a su habitación y lo trasladará a la sala de procedimientos cuando esté listo.

- Una vez que se complete el procedimiento, una enfermera supervisará su recuperación durante unas horas después del procedimiento para garantizar que esté seguro para irse a casa.

Anestesia

¿Tendré anestesia? Sí

Durante el procedimiento, se le administrarán medicamentos en la vía intravenosa que le causarán sueño, o recibirá anestesia general, un medicamento que le permite dormir durante la cirugía. Dependiendo del tipo de sedación que reciba, un médico o una enfermera registrada lo monitorearán de cerca. Pídele a un amigo o familiar que te ayude durante las próximas 24 horas.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia?

- Desequilibrio
- Dolor de cabeza
- Somnolencia
- Deterioro del juicio durante un máximo de 24 horas
- Niebla de memoria durante o inmediatamente después de recibir Sedación.

¿Qué debo esperar después de mi procedimiento?

- Una vez que se complete el procedimiento, regresará a la habitación para la recuperación. Una enfermera supervisará su recuperación durante unas horas después del procedimiento para asegurarse de que esté seguro para irse a casa.
- No debe conducir por 24 horas después del procedimiento.
- Es normal tener sangre en el esputo que tose durante las primeras 24 horas, disminuirá gradualmente durante este período de tiempo.
- Es normal tener fiebre leve durante 24 horas después del procedimiento. Si experimenta fiebre de 100.4 F o más, que dure más de 1 día, puede ser una señal de infección. Llame a su médico o a la enfermera.

¿Tendré dolor?

Es posible que tenga dolor de garganta durante uno o dos días. Las pastillas para la garganta o trozos de hielo pueden ayudar a aliviar el dolor.

NO debe tener dolor ni opresión en el pecho después del procedimiento. Si tiene estos síntomas, llame a su médico o a la enfermera.

Preguntas para mi médico

| Date & Version # | Change Summary |
|------------------|----------------|
| 9/15/2023 Ver. | Original |
| | |