

# Educación sobre Marcapasos

## Marcapasos


Su médico le ha aconsejado que necesita un marcapasos. Esta guía educativa ayudará a comunicar lo que sucederá antes, durante y después de su procedimiento. Fue escrito para informarle sobre su procedimiento y responder las preguntas más frecuentes.

### ¿Qué es un marcapasos?

Un marcapasos generalmente se usa cuando un problema eléctrico en el corazón resulta en latidos cardíacos lentos o pausas largas en los latidos del corazón. Un marcapasos monitorea su ritmo y frecuencia cardíaca. Si se desacelera o se detiene demasiado tiempo entre latidos, el marcapasos entrega un impulso eléctrico para mantener su corazón latiendo a la velocidad correcta.

Su médico discutirá con usted qué tipo de marcapasos es el más apropiado para su condición.

Se hace una pequeña incisión en el sitio de implantación. Esto suele ser justo debajo de la clavícula. Se coloca una correa o derivaciones a través de esta incisión y se conectan al corazón.



## Preparación

Recibirá una llamada telefónica recordándole de su procedimiento. Asegúrese de preguntar cualquier duda que tenga cuando alguien de nuestra oficina lo llame. **¿Qué hago antes de mi procedimiento?**

- Deberá ayunar (nada de comer o tomar) para este procedimiento, siga las instrucciones en el documento que recibió para su procedimiento.
- Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a su casa después del procedimiento y permanezca con usted durante las próximas 24 horas.
- Consulte las instrucciones en el documento que recibió antes de su procedimiento para la hora de llegada y horario del procedimiento.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original
7/10/2024 Ver 2	Picture changed

- Bañarse con jabón antibacterial o un jabón especial la noche anterior y también en la mañana de su procedimiento. Siga las instrucciones que se le han dado.

## **Medicaciones**

- Es muy importante que siga las instrucciones de medicamento, proporcionadas por su médico, antes del procedimiento. Le recordaremos esto durante una llamada telefónica previa al procedimiento.
- Por favor, prepare una lista actualizada de sus medicamentos para llevar con usted el día de su procedimiento.

## **Día del procedimiento**

### **¿Qué hago en el día de mi procedimiento?**

- No se ponga maquillaje, cremas, desodorante o productos para el cabello en este día.
- Deje objetos de valor y joyas en su casa.
- Cuando llegue, simplemente regístrese en la recepción del primer piso.

## **Anestesia**

### **¿Tendré anestesia? Sí**

Durante el procedimiento, se le administrarán medicamentos por vía intravenosa que le darán sueño, o recibirá anestesia general, medicamento que le permite dormir durante la cirugía. Dependiendo del tipo de sedación que reciba, un médico o una enfermera lo vigilarán de cerca. Pídale a un amigo o familiar que lo ayude durante 24 horas

### **¿Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia?**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equilibrio deficiente</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Somnolencia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deterioro del juicio durante un máximo de 24 horas</li> <li>• Dificultad para recordar durante o inmediatamente después de recibir sedación</li> </ul> |
|---|---|

## **Después del procedimiento**

### **¿Qué debo esperar después de mi procedimiento?**

- Una vez que se complete el procedimiento, regresará a una habitación para la recuperación. Una enfermera supervisará su recuperación.
- Prepárese para pasar la noche en el hospital, sin embargo, existe la posibilidad de que pueda irse a casa de 4 a 6 horas después del procedimiento.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original
7/10/2024 Ver 2	Picture changed

- Usted se irá a casa con un apósito sobre la incisión. Antes de que le den el alta, le proporcionaremos instrucciones por escrito y le informaremos cuándo retirar el apósito y cómo cuidar la incisión.
- Su enfermera le proporcionará instrucciones escritas de alta y responderá todas sus preguntas antes de enviarlo a casa.

**Si experimenta:**

- **Dolor** - En casa puede experimentar molestias leves y / o moretones en el sitio de la incisión. Esto generalmente se maneja con analgésicos de venta libre y / o compresiones de hielo.
- **Sangrado inesperado**- El sangrado excesivo o el líquido que se empapa a través del apósito no es normal. Póngase en contacto con el operador de su médico.
- **Náusea o vomito** - Comience con sorbos de líquidos claros en pequeñas cantidades. Una vez que tolere los líquidos claros, debe agregar lentamente otras opciones de alimentos suaves y bajos en grasa, aumentando gradualmente a su dieta normal.
- **Señales de Infección** - Llame a su médico si tiene fiebre de más de 101 grados, aumento del enrojecimiento, hinchazón o calor en el sitio de la incisión.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original
7/10/2024 Ver 2	Picture changed