

Diagnóstico Hospitalario para Toracocentesis

Información para el Paciente y sus Cuidadores

Toracocentesis

Su médico le ha aconsejado que necesita una toracocentesis. Esta guía le ayudará a comunicar lo que sucederá antes, durante y después de la toracocentesis. Fue escrito para informarle sobre su prueba y responder a las preguntas más frecuentes.

¿Qué es una toracocentesis?

Una toracocentesis es un procedimiento para eliminar la acumulación de líquido del espacio alrededor del pulmón. Esto se hace colocando una pequeña aguja entre dos costillas en el espacio alrededor del pulmón. El líquido se drena a través de un tubo pequeño y se retira la aguja. El líquido se puede extraer para ayudarle a respirar mejor o para examinarlo en el laboratorio.

Preparación

Recibirá una llamada telefónica recordándole de su procedimiento. Asegúrese de hacer cualquier pregunta cuando nuestro personal llame.

- Informe a su médico antes del procedimiento si toma medicamentos que diluyen la sangre.
- Se deben suspender los siguientes medicamentos.

Nombre del medicamento	Pare de tomar el Medicamento en esta fecha	Empiece a tomar el Medicamento en esta fecha

¿Qué hago antes de mi procedimiento?

- No coma ni beba nada después de la medianoche la noche anterior a su procedimiento.
- Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a casa después del procedimiento y se quede con usted durante las próximas 24 horas.

Día del procedimiento

¿Qué hago el día de mi procedimiento?

- Preséntese en el hospital 1.5 horas antes de la hora programada de su procedimiento y consulte con nuestro conserje.
- Después de registrarse, lo llevarán de regreso a una habitación para prepararlo para el procedimiento.
- Un miembro del personal vendrá a su habitación y le informará del procedimiento.
- Una vez que se complete el procedimiento, una enfermera supervisará su recuperación por un tiempo corto para garantizar que esté seguro para irse a casa.

Durante el procedimiento

¿Tendré anestesia?

Usted no recibirá anestesia durante este procedimiento. Se inyectará una pequeña cantidad de medicamento anestésico en el sitio donde se colocará la aguja para mantenerlo cómodo durante el procedimiento.

Después del procedimiento

¿Qué debo esperar después de mi procedimiento?

- Una vez que se complete el procedimiento, una enfermera supervisará su recuperación por un tiempo corto después del procedimiento para garantizar que esté seguro para irse a casa.
- Limite su actividad por el resto del día. Evite levantar o empujar más de 10 libras durante 1 o 2 días después del procedimiento.
- Puede regresar a trabajar después de 24 horas, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Es normal tener fiebre leve durante 24 horas después de un procedimiento. Si experimenta fiebre de 100.4 F o más que dure más de 1 día puede ser una señal de infección. Llame a su médico o a la enfermera.

¿Tendré dolor?

Es posible que este adolorido donde se colocó la aguja entre las costillas durante uno o dos días. Advil o Tylenol pueden ayudar a aliviar el dolor.

Si experimenta dolor en el pecho inusual o severo u opresión en el pecho después de su procedimiento, llame a su médico o enfermera de inmediato.

Preguntas para mi Medico

Date & Version #	Change Summary
9/15/2023 Ver. 1	Original