



Cateterismo vascular (Angiografía)

Información para Pacientes y Cuidadores

Cateterismo vascular (angiografía)

Esta guía ayudará a comunicar lo que sucederá antes, durante y después de su procedimiento. Esto fue escrito para informarle sobre su procedimiento y responder a las preguntas más frecuentes.

¿En qué consiste Cateterismo Vascular? (Angiografía)

Una angiografía es un examen para diagnosticar y verificar la calidad de la sangre que se extiende a través del corazón, el cuello, la pierna u otros vasos. Se inserta un catéter o tubo muy delgado a través de un tubo, en el área de la ingle o en la muñeca. Luego, el médico enhebra el catéter en el área de estudio e inyecta un tinte especial para que a través de una radiografía se pueda "ver" la condición de la arteria o vena. Los stents en el corazón y otras áreas se pueden colocar utilizando esta misma tecnología.

A los pacientes se les da una sedación leve que los mantiene relajados, pero despiertos. También se administra una anestesia local para adormecer el área donde se inserta el catéter. El procedimiento dura unos 30-60 minutos.

Preparación

Recibirá una llamada telefónica recordándole de su procedimiento. Asegúrese de preguntar cualquier duda que tenga cuando alguien de nuestra oficina lo llame. **¿Qué hago antes de mi procedimiento?**

- Deberá ayunar (nada de comer o tomar) para este procedimiento, siga las instrucciones en el documento que recibió, para su procedimiento.
- Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a su casa después del procedimiento y permanezca con usted durante las próximas 24 horas.
- Consulte las instrucciones en el documento que recibió, acerca del medicamento antes de su procedimiento, para la hora de llegada y horario del procedimiento.
- Bañarse con jabón antibacterial la noche anterior y también en la mañana de su procedimiento. **Medicaciones**
- Es muy importante que siga las instrucciones en el documento que recibió, acerca del medicamento antes de su procedimiento. Le recordaremos esto durante una llamada telefónica previa al procedimiento.
- Por favor, prepare una lista actualizada de sus medicamentos para llevar con usted el día de su procedimiento.

Día del procedimiento

¿Qué hago en el día de mi procedimiento?

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original

- No se ponga maquillaje, cremas, desodorante o productos para el cabello en este día.
- Deje objetos de valor y joyas en su casa.
- Cuando llegue, simplemente regístrese en la recepción del primer piso.
- Despues de registrarse usted será llevado a una habitación donde una enfermera lo preparará para el procedimiento.

Durante el procedimiento

¿Tendré anestesia?

Durante el procedimiento, se le administrarán medicamentos vía intravenosa que le darán sueño. Este tipo de anestesia se llama sedación moderada. A diferencia de la anestesia profunda que puede recibir durante una cirugía, esta anestesia le permitirá dormir ligeramente, pero responderá a las órdenes, como respirar profundamente o abrir los ojos. El sueño ligero lo hará sentir más cómodo durante su procedimiento.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia?

La sedación moderada puede causar falta de equilibrio, somnolencia y deterioro del juicio durante un máximo de 24 horas. La sedación también puede causarle dolor de cabeza o náuseas durante varias horas después del procedimiento. Es normal no recordar las cosas que suceden durante o inmediatamente después de la sedación moderada. Se recomienda la asistencia de amigos o familiares en casa durante 24 horas.

Después del procedimiento

¿Qué esperar después el procedimiento?

- Despues del procedimiento, se retirará el tubo y se ejercerá presión sobre el área durante 10-20 minutos. Despues del procedimiento se le pedirá que se acueste de espalda y quedarse quieto durante un período determinado por el médico.
- Su enfermera lo mantendrá informado y le informará cuándo es seguro sentarse, beber, comer, así como cuándo esperar que termine su reposo en cama.
- Las personas que pasan por procedimientos de diagnóstico generalmente se van a casa en 1-2 horas. Otros procedimientos tendrán que permanecer durante varias horas o pasar la noche.
- Antes de irse a su casa su enfermera le proporcionará instrucciones de alta por escrito, y responderá a todas sus preguntas.

Si experimenta:

- **Dolor** - En casa puede experimentar molestias leves en el sitio de la punción. Esto generalmente se maneja con analgésicos de venta libre.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original

- **Sangrado inesperado** - Observe el sitio de punción para detectar señas de sangrado. Si se produce sangrado, mantenga la presión en el sitio y llame al 911.
- **Náusea y Vomito** - Comience con sorbos de líquidos claros en pequeñas cantidades. Una vez que tolere los líquidos claros, debe agregar lentamente otras opciones de alimentos suaves y bajos en grasa, aumentando gradualmente a su dieta normal.
- **Señales de Infección** - Llame a su médico si tiene fiebre de más de 101 grados, aumento del enrojecimiento, hinchazón o calor en el sitio de la incisión.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original